



SÅDAN BEDØVES/AFLIVES SVIN PÅ GÅRDEN

Svin, der ikke kan transporteres, skal aflives på gården. De kan også blive aflivet på gården af andre årsager, såsom sygdom eller langsom udvikling. Forudgående bedøvelse er obligatorisk i alle tilfælde. Bedøv dem for at gøre dem bevidstløse, og **afliv inden for 15 sekunder**, så døden er smertefri. God håndtering og fastholdelse er afgørende for effektiv bedøvelse.

Denne information tilsidesætter ikke **nationale regler**, der kan forbyde eller begrænse denne praksis.

Bedøvelse og aflivning må kun udføres af medarbejdere med relevant kompetenceniveau.

NÅR SVIN BLIVER OPHIDSEDE

RIGTIGT



- ✦ Forbliv rolig
- ✦ Berolig med blide bevægelse og en rolig stemme

FORKERT




- ✦ Råb eller brug vold – dette gør situationen værre

OM SVIN

- ✦ Svin er sociale, følsomme og udtryksfulde dyr
- ✦ De **har ikke et godt syn**, men de har en rigtig god hørelse
- ✦ Søer og orner kan være aggressive
- ✦ **Kan lide:** Godt oplyste områder
- ✦ **Kan ikke lide:** Mørke og skygger, spejlbilleder, ting der bevæger sig, træk, høje lyde, pludselige bevægelser, at være alene i et hjørne, glatte gulve, blive skyndt på
- ✦ Hvert enkelt svin kan reagere forskelligt

BEDØVELSE/AFLIVNING

Når du har fastholdt svinet, kan du overveje følgende metoder.



1. PENETRERENDE BOLTANORDNING


Da denne metode ikke uigenkaldeligt afliver svinet, skal du altid bekræfte aflivningen med rygmarvsstødning inden for 15 sekunder.

Tjek de variable indstillinger

- ✦ Bolt diameter/-længde og pistolladning/lufttryk
- ✦ Disse indstillinger varierer efter type af svin
- ✦ Sørg for, at du har læst producentens instruktioner for at sikre, at du anvender de korrekte indstillinger
- ✦ Anvend den højst anbefalede ladning til voksne søer og orner

Placer pistolen

- ✦ Placer løbet 2 cm over, hvor de to linjer krydser hinanden. **Sigt mod halen**
- ✦ Sørg for, at udstyret til bedøvelse er i kontakt med hovedet forud for skuddet



2. ELEKTRISK BEDØVELSE/AFLIVNING

Anvend ikke denne metode til smågrise.

- ✦ Den mest simple metode til at aflive svin med elektriske tænger er først at bedøve hovedet og derefter tilføre strøm til hjertet (fibrillering).

Fase 1: Bedøvelse kun i hovedet

- ✦ Placer elektroderne
- ✦ **Mellem øjenkrogene og ørebaserne**
- ✦ Eller lige under ørerne
- ✦ Eller lige under det ene øre og over det modsatte øje
- ✦ **Placer dem aldrig bag ørerne**




Fase 2: Fibrillering og hjertestop

Dette vil stoppe svinets hjerte og slå det ihjel. Tjek, at svinet er bevidstløst, før du begynder fase 2.

Tjek placeringen

- ✦ Bedøv hjertet på én af siderne på svinets bryst lige bag ved forbenene



3. SLAG I HOVEDET

Hvis du bruger denne metode korrekt, vil det aflive svinet.

- ✦ Kun for smågrise **under 5 kg** levende vægt
- ✦ Afliv ikke mere end 70 smågrise pr. dag med denne metode

Placering

- ✦ Hold i **bagbenene**
- ✦ Anvend et tungt objekt, men som er let at håndtere (fx en kølle, jernrør)
- ✦ Slå på **toppen af hovedet** lige bag ørerne



EFTER BEDØVELSE/AFLIVNING

For at bekræfte at svinet er dødt, skal du tjekke:

- ✦ Ingen spontane bevægelser
- ✦ Slap krop
- ✦ Ingen respons ved nivning på næsen/øret
- ✦ Ingen lyde
- ✦ Ingen regelmæssig vejtrækning – svin kan gispe, inden de dør
- ✦ Ingen blink, hvis du rører øjnene
- ✦ Øjnene er rullet opad
- ✦ Udvidede pupiller
- ✦ Standset blødning
- ✦ Intet hjerteslag



ANBEFALEDE PARAMETRE TIL BEDØVELSE/AFLIVNING MED ELEKTRISK STRØM, DER KUN LEDES GENNEM HOVEDET

Minimumspænding (volt – V)	Minimumsstrømstyrke (ampere – A)	Frekvens (hertz – Hz)	Minimum varighed – kun hovedet (sekunder)	Varighed – kropsaflivning (sekunder)
>250	1,3 Op til 2 for store svin	50	3	3



Publikationskontoret

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2018
© Den Europæiske Union, 2018
Videreanvendelse tilladt med kildeangivelse.
Printed in Belgium.

For yderligere oplysninger kan du læse mere på <http://europa.eu/IKX74dw> (kun på engelsk)